

Almindelig tangnål

Latinsk navn: **Labrus bimaculatus**
 Engelsk navn: **Deep snouted pipefish**
 Klasse: **Fisk**
 Orden: **Nålefinnede fisk**
 Familie: **Nålefisk**



Almindelig tangnål findes på lavt vand i hele Danmark, især i de indre farvande. Den lever ofte langs kyster eller ved strandkanten, hvor vanddybden ikke er over 20 meter. Tangnålen lever mellem tang, ålegræs og anden vegetation, hvor den står helt stille lodret i vandet, mens den venter på et bytte. Tangnålen svømmer ikke særligt godt.

Kendetegn

Tangnålen er en lille, langstrakt fisk, men en meget lang, tynd, rørformet snude eller mund. Fisken har, til forskel fra andre nålefisk, finner. Tangnålen er oftest stribet brun og grøn, men den kan skifte farve og tilpasse sig omgivelserne.

Føde

Almindelig tangnål suger vand ind gennem munden, hvor vandlopper, små krebsdyr, fiskelarver og fiskeyngel filtreres fra og ædes.

Fakta



Levesteder: Kyst og hav
 Længde: Op til 35 cm
 (hunnen er noget større end hannen)
 Vægt: ?
 Æg: 100-700
 Gyder: I sommerhalvåret
 Max levealder: 3 år

Vidste du det?

De almindelige tangnåle har en særlig ynglepleje, hvor det er hannen, der bærer og ruger æggene. Hunnen lægger sine æg i hannens rugepose ved hjælp af et langt rør. Her bliver æggene befrugtet og udruget i løbet af ca. 1 måned. I den første tid efter klækningen kan ungerne søge beskyttelse i hannens rugepose.




Tegn en almindelig tangnål





Almindelig tangnåls føde



Fortæl om almindelig tangnål
