



Kuller


Latinsk navn: *Melanogrammus aeglefinus*

Engelsk navn: Haddock

Klasse: Fisk

Orden: Torskefisk

Familie: Torsk



Kulleren findes i de danske farvande indtil Øresund og Bælthavet. Fisken gyder især i Nordsøen. Kulleren er en bundfisk, der lever på 10-450 meters dybde. Den foretrækker en vandtemperatur på 4-10 grader. Kullere lever og jager i stimer på bunden.

Kendetegn

Kulleren er gråbrun med sølvgrå bug samt en mørk sideline og en stor, kulsort plet over brystfinnen. Den forreste rygfinne er høj og spids, og øjnene er store. Derudover har fisken en lille skægtråd på hagen, som bruges til at finde føde på bunden. Munden er lille med overbid.

Føde

Kullernes føde består af forskellige bunddyr som orme, bløddyr, pighude, krebsdyr, fiskerogn og fisk. Ynglen lever også af plankton.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav

Længde: Op til 100 cm

Vægt: Op til ca. 14 kg

Æg: Op til 1.800.000

Gyder: Marts-juni

Kønsmoden efter 3-4 år



Max. levealder: ?

Vidste du det?

Kulleren gyder på bunden i 50-150 meter dybt vand. Hunnens æg flyder efter befrugtningen op til vandoverfladen. Æggene klækkes efter 1-3 uger. Larverne flyder også rundt med strømmen den første tid. Men når de små larver er blevet ca. 5-10 cm lange, søger de ned mod bunden.





Tegn en kuller





Kullerens føde



Fortæl om kuller
