



# Gråmåge

Latinsk navn: *Larus hyperboreus*

Engelsk navn: **Glaucous gull**

Klasse: **Fugle**

Orden: **Mågevadefugle**

Familie: **Måger**

**G**råmåge er en forholdsvis sjælden trækfugl i Danmark, hvor den oftest ses januar-maj langs den jyske vestkyst. Gråmågen yngler langs kysterne i de arktiske områder. De holder normalt sammen og yngler i små kolonier eller som enkeltpar på klipper eller mellem sten.

## Kendetegn

Gråmågen har et kantet hoved og et kraftigt næb. Fuglen har lange ben og brede, korte vinger. Den er lys eller hvidgrå med hvide vingspidser. Gråmågen kan have en sort spids på sit store og lange næb.

## Føde


Gråmåger er altædende, og fuglene tager som regel fisk, krebsdyr, fugleæg og -unger samt ådsler og muslinger.

### Fakta

Levesteder: Kyst og hav  
Vingefang: 138-162 cm  
Længde: 63-70 cm  
Vægt: 1000-2200 g  
Maks. levealder: 18 år  
Kuld størrelse: 3 æg  
Antal kuld: 1  
Rugetid: 27-28 dage  
Ungetid: 45-50 dage



### Vidste du det?

De gråmåger, der gæster Danmark i januar-maj er ofte unge fugle, der endnu ikke er helt udfarvede. Unge gråmåger er lysebrune med et svagt rødtligt skær. Deres vingspidser lysere end resten af vingerne.







# Tegn en gråmåge





## Gråmågens føde



## Fortæl om gråmåge

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---