



Gråstrubet lappedykker

Latinsk navn: *Podiceps grisegena*

Engelsk navn: Red-necked grebe

Klasse: Fugle

Orden: Lappedykkere

Familie: Lappedykkere



Gråstrubet lappedykker ses over hele landet, men størstedelen af den danske bestand findes mod øst. Forekommer ved søer, moser, tørvegrave og andre vådområder med en rig vegetation. Almindelig trækfugl. Enkelte overvintrer ved de danske kyster.

Kendetegn

De gråstrubede lappedykkere har en brunsort ryg og en lys underside, mens halset er rødbrun. Det øverste af hovedet og fjerørene er sorte, hvorimod kinderne og struben er lysegrå. Basis af næbbet er gult, mens resten af næbbet er mørkt. De to køn er ens.

Føde

Gråstrubede lappedykkere spiser store vandinsekter, snegle, små padder, alger og andre vandplanter samt småfisk.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb,

Kyst og hav

Vingefang: 77-85 cm

Længde: 40-50 cm

Vægt: 700-900 g

Max levealder: ? år

Kuld størrelse: 4-5 æg

Antal kuld: 1

Rugetid: 22-25 dage



Ungetid: 72 dage

Vidste du det?

Den gråstrubede lappedykker er en sky fugl, som kun opholder sig ganske lidt på den fri vandoverflade. Reden er gemt mellem rør i vandkanten. Man kan være heldig at observere en gråstrubet lappedykker og høre dens kald i yngletiden. Det lyder næsten om som et grisehyl.




Tegn en gråstrubet lappedykker





Gråstrubet lappedykkerens føde



Fortæl om gråstrubet lappedykker
