



Markpiber

Latinsk navn: *Anthus campestris*

Engelsk navn: Tawny Pipit

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Pibere og vipstjerter



Markpiber er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Den lever i åbne sandede klitområder og heder ved kysten med spredte buske og lav vegetation. Markpiberen optræder også som fåtallig trækgæst i april-maj og august-september.

Kendetegn

Markpiberen er en stor, slank piber med en lys, ustribet sandfarvet underside og en gulbrun-gråbrun, svagtplettet overside. Arten har lange ben og lang hale, gulhvid øjenbrynsstribe og kort, mørk skægstribe. Markpiberen vipper med halen, når den går på jorden og søger føde.

Fakta

Levesteder: Det åbne land
Vingefang: 25-28 cm
Længde: 16-17 cm
Vægt: 20-28 g
Maks. levealder: 5 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 12-15 dage

Føde

Føden består af græshopper, orme, larver, sommerfugle og andre insekter og smådyr. Om vinteren æder markpibere også frø.

Vidste du det?

Danmark ligger på grænsen af markpiberens nordlige udbredelsesområde, og man frygter, at markpiberen med tiden vil forsvinde helt som ynglefugl her i landet. I dag yngler kun ganske få par.