



# Markpiber

Latinsk navn: *Anthus campestris*

Engelsk navn: Tawny Pipit

Klasse: Fugle

Orden: Spurvefugle

Familie: Pibere og vipstjerter



**M**arkpiber er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Den lever i åbne sandede klitområder og heder ved kysten med spredte buske og lav vegetation. Markpiberen optræder også som fåtallig trækgæst i april-maj og august-september.

## Kendetegn

Markpiberen er en stor, slank piber med en lys, ustribet sandfarvet underside og en gulbrun-gråbrun, svagtplettet overside. Arten har lange ben og lang hale, gulhvid øjenbrynsstribe og kort, mørk skægstribe. Markpiberen vipper med halen, når den går på jorden og søger føde.

### Fakta

Levesteder: Det åbne land  
Vingefang: 25-28 cm  
Længde: 16-17 cm  
Vægt: 20-28 g  
Maks. levealder: 5 år  
Kuldstørrelse: 4-5 æg  
Antal kuld: 2  
Rugetid: 13-14 dage  
Ungetid: 12-15 dage

## Føde



Føden består af græshopper, orme, larver, sommerfugle og andre insekter og smådyr. Om vinteren æder markpibere også frø.

### Vidste du det?

Danmark ligger på grænsen af markpiberens nordlige udbredelsesområde, og man frygter, at markpiberen med tiden vil forsvinde helt som ynglefugl her i landet. I dag yngler kun ganske få par.





## Tegn en markpiber





## Markpiberens føde



## Fortæl om markpiber

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---