



# Aurora

Latinsk navn: *Anthocharis cardamines*


Engelsk navn: Orange Tip

Klasse: Insekter

Orden: Sommerfugle

Familie: Hvidvingefamilien

Gruppe: Dagsommerfugle ☀



**A**urora er almindelig og udbredt i det meste af Danmark, dog ikke på den jyske vestkyst. Sommerfuglen lever i fugtige og blomsterrige områder med åbne skove, marker, skovbryn, overdrev, levende hegn og enge. Aurora kan også ses i haver.

## Kendetegn

Hannen er hvid med orange forvingespids, og hunnen er hvid med gråsorte forvingespids. Begge køn har to sorte pletter på forvingen. Underside af vingerne er hvide med mosgrønt, mosaikagtigt mønster. Larven er slank og blågrøn med små pletter.

### Fakta

Levesteder:  
Det åbne land  
Vingefang: 37-47 mm  
Flyvetid: April-juni  
Larvelængde: 29-35  
Larvetid: 2-3 uger  
Overvintrer som puppe

### Føde



Aurora suger nektar i vilde blomster, især korsblomster som engkarse.

### Vidste du det?

Larven lever af frøskulper fra korsblomstrede planter som engkarse. Hunnen lægger æggene enkeltvis på foderplanterne, og æggene klækkes efter 5-6 dage.



# Tegn en aurora





## Auroraens føde



## Fortæl om aurora

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---