




Rødøjet vandnymfe

Latinsk navn: *Erythromma najas*
 Engelsk navn: Red-eyed damselfly
 Klasse: Insekter
 Orden: Guldsmede
 Familie: Coenagrionidae



Rødøjet vandnymfe er almindelig i store dele af landet. Den lever ved rene søer og vandhuller med mange flydeplanter samt i roligere åer og vandløb. De kønsmodne vandnymfer strejfer ofte rundt langt fra ynglestederne. Rødøjet vandnymfe kan ses i luften fra maj-august.

Kendetegn

Hannen har røde øjne, blå og sort forkrop samt sort bagkrop med blå tegninger forrest og bagest på bagkroppen. Hunnens forkrop og bagkrop er sorte på oversiden og gulgrønne på undersiden. Hunnens øjne har et rødt skær.

Fakta

Levesteder: Sø og vandløb
 Længde: 35-38 mm.
 Vingefang: 45-52 mm.
 Parring: ?
 Antal æg: ?
 Nymfetid: 1-2 år
 Nymfelængde: ? mm.

Føde


Rødøjet vandnymfe jager både insekter i luften og mellem buske og træer. Vandnymfe-nymfen lever af forskellige vandlevende insekter og larver samt krebsdyr.

Vidste du det?

Parringen foregår i en særlig stilling, som opretholdes mens hunnen anbringer sine æg på vandplanter nede i vandet. Parret kan være nede i vandet i op til en halv time, mens æggene lægges.





Tegn en rødøjet vandnymfe





Rødøjet vandnymphes føde



Fortæl om rødøjet vandnymfe
