



Sortkøllet ådselgraver


Latinsk navn: *Nicrophorus vespilloides*

Engelsk navn: Sexton Beetle, Burying Beetle

Klasse: Insekter

Orden: Biller

Familie: Ådselbiller



Sortkøllet ådselgraver er almindelig og udbredt i det meste af Danmark. Billen lever både i skove og på enge og marker i det åbne land. Ådselbiller findes på steder med døde dyr som småfugle, frøer og mus, og billerne medvirker til at omsætte døde dyr i naturen hurtigt. Sortkøllet ådselgraver kan lugte døde dyr på lang afstand.

Kendetegn

Sortkøllet ådselgraver er en stor og kraftig ådselbille. Billen er sort, og dækvingerne er sorte med takkede, orangerøde bånd. Antennerne er sorte og kølleformede.

Fakta

Levesteder:
Det åbne land
Længde: 12-22 mm
Kan ses: Maj-oktober
Æg: Op til 20
Larvelængde: 30 mm
Puppetid: 2 uger

Føde



Ådselbiller lever især af ådsler, men æder også fluer, larver og andre små insekter.

Vidste du det?

Hos sortkøllet ådselgraver går flere biller sammen om at grave et ådsel ned i jorden. Derefter lægger én af hunnerne æg ved ådslet. Hunnen beskytter og fodrer larverne. Når larverne er voksne, forpupper de sig i jorden under ådslet.





Tegn en sortkøllet ådselgraver





Sortkøllet ådselgravers føde



Fortæl om sortkøllet ådselgraver
